



RENAULT
Passion for life

Renault MEGANE



Цена от

849 000 Р**

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
Authentique	1,6 л, 106 л.с., МКП5	849 000
Confort	1,6 л, 106 л.с., МКП5	905 990
	1,6 л, 114 л.с., CVT	955 990
	2,0 л, 137 л.с., МКП6	955 990
	2,0 л, 137 л.с., CVT	995 990
Expression	1,6 л, 106 л.с., МКП5	959 990
	1,6 л, 114 л.с., CVT	999 990
	2,0 л, 137 л.с., МКП6	1 015 990
	2,0 л, 137 л.с., CVT	1 060 990

* Энергия жизни.

** Рекомендованная максимальная цена на Renault MEGANE в комплектации Authentique (Аутентик). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique	Confort	Expression
	1,6 л, 106 л.с., МКП5	1,6 л, 106 л.с., МКП5 / 1,6 л, 114 л.с., CVT 2,0 л, 137 л.с., МКП6 / 2,0 л, 137 л.с., CVT	1,6 л, 106 л.с., МКП5 / 1,6 л, 114 л.с., CVT 2,0 л, 137 л.с., МКП6 / 2,0 л, 137 л.с., CVT
ДИЗАЙН			
15-дюймовые колеса с декоративными колпаками KUBERA	•	•	—
16-дюймовые легкосплавные диски EPTIUS	—	—	•
Интерьер			
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета	•	—	—
Тканевая обивка сидений темно-серого цвета Papeete	—	•	•
Кожаная оплетка руля и ручки КПП	—	•	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Адаптивный электроусилитель руля	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•
Задний парковочный радар	—	—	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Галогенные фары	•	•	•
Функция «Follow me home» ¹	—	•	•
Автоматическое включение ближнего света фар	—	—	•
Противотуманные фары	—	•	•
Светодиодные дневные ходовые огни	—	•	•
КОМФОРТ			
Цифровой спидометр	•	•	•
Складной ключ с тремя кнопками	•	•	—
Чип—карта с функцией «Свободные руки», кнопка «Старт/Стоп» вместо ключа + регулировка рулевого колеса по глубине ¹	—	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•	•
Регулировка водительского сиденья по высоте	•	•	•
Кондиционер с фильтром системы вентиляции салона для версии с двигателем 1,6 л	•	•	—
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних сидений ¹	—	•	•
Подогрев передних сидений	—	•	•
Подогрев зоны покоя стеклоочистителей	•	•	•
CD/MP3 аудиосистема Classic 4x20W, USB, Jack, Bluetooth + подрулевой джойстик	•	—	—
CD/MP3 аудиосистема First Radio 4x20W, USB, Jack, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	•	•
Электропривод и обогрев наружных зеркал	•	•	•
Электропривод складывания наружных зеркал	—	—	•
Импульсные передние электростеклоподъемники	•	•	•
Импульсные задние электростеклоподъемники	—	•	•
Датчики дождя и света ¹	—	•	•
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ			
Передний подлокотник	—	•	•
Задний подлокотник с подстаканниками	—	•	•
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/1	•	—	—
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3–2/3	—	•	•
Запасное колесо 15"	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ			
2 фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира)	•	•	•
2 передние боковые подушки безопасности (водителя и пассажира)	—	•	•
2 надувные шторки	—	—	•
ABS с системой помощи при экстренном торможении AFU + EBD (электронным распределением тормозных усилий)	•	•	•
Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении	•	•	•
Регулируемые по высоте передние подголовники	•	•	•
Регулируемые по высоте три задних подголовника	•	•	•
Регулируемые трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилий	•	•	•
Крепления для детских сидений Isofix	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ			
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•
Автоматическое запирание дверей во время движения	•	•	•
Подготовка под установку сигнализации	—	•	•
Адаптация к российским условиям			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Усиленная подвеска	•	•	•
Антигравийное покрытие днища кузова	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)			
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя			
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС		
Окраска «металлик»	14 990	14 990	14 990
Подогрев передних сидений	9 990	—	—
«Климат—пакет» для версии с двигателем 1,6 л: двухзонный климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров + датчики дождя и света	—	19 990	—
ESP—система стабилизации курсовой устойчивости	—	—	20 990
Пакет «Мультимедиа»: мультимедийная система R-Link + навигационная система Tom Tom® + CD/MP3 аудиосистема 4x35W 3D Sound by Arkamys, USB, Jack, Bluetooth + подрулевой джойстик	—	—	28 990
17-дюймовые легкосплавные диски PRAGMA	—	—	18 990
Пакет «Комфорт»: Круиз-контроль + зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	—	—	5 990
Пакет «Look» (молдинги на дверях в цвет кузова, черные блестящие накладки дверей)	—	—	5 990

• = серийно; — = не предлагается.

¹ В комплектации Confort доступно для версии с двигателем 2,0 л

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач	1,6 (106 л.с.)	1,6 (114 л.с.)	2,0 (137 л.с.)	
	МКП5	CVT X-tronic	МКП6	CVT (вариатор)
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем, см ³	1598	1598	1997	
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	79,5 x 80,5	78 x 83,6	84 x 90,1	
Число цилиндров/клапанов	4/16			
Максимальная мощность, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	78 (106) / 6000	84 (114) / 6000	101 (137) / 6000	
Максимальный крутящий момент, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	145 / 4250	155 / 4000	190 / 3700	
Тип впрыска	Многоточечный			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-4			
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Усилитель рулевого управления	Адаптивный электроусилитель			
Диаметр разворота, м	11,1			
Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями	3,1			
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Мак-Ферсон с треугольными рычагами			
Задняя подвеска	Балка с запрограммированной деформацией			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм	280			
Диаметр задних тормозных дисков, мм	260			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Штатный размер для штампованных дисков 15"	205/65 R15 94H			
Штатный размер для штампованных дисков 16"	205/60 R16 92H			
Штатный размер для штампованных дисков 17"	205/55 R17 91H			
Штатный размер базовых легкосплавных дисков	6,5 J 15			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость, км/ч	183	175	200	195
Время разгона 0–100 км/ч, с.	11,7	11,9	9,9	10,1
Время прохождения пути 1000 м с места, с.	33,2	33,9	31,2	31,7
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100*				
В загородном цикле, л/100 км	5,4	5,2	6,2	6,2
В городском цикле, л/100 км	8,8	8,9	11,0	10,5
В смешанном цикле, л/100 км	6,7	6,6	8,0	7,8
Выброс CO ₂ , г/км	159	155	188	185
Топливный бак, л	60			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Снаряженная масса, кг	1280	1353	1280	1358
Максимально разрешенная масса, кг	1727	1738	1755	1780
Полезная нагрузка, кг	500	502	500	497
Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг	1055	1300	1300	
Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг	650			
Максимально разрешенная масса с прицепом, кг	2782	3038	3055	3080
Объем багажного отделения, л	368			

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.