



**RENAULT**  
Passion for life\*

# Renault LOGAN



Цена от  
**409 000** рублей\*\*

Комплектация	Двигатель	Цена, руб
Authentique	1.4 МКП5 (75 л.с.)	409 000
Expression	1.4 МКП5 (75 л.с.)	494 990
	1.6 АКП4 (103 л.с.)	574 990

\* Энергия жизни

\*\*Рекомендованная максимальная цена на Renault LOGAN в комплектации Authentique (Аутентик). Цена указана с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

## БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique 1.4 МКП5	Expression 1.4 МКП5 / 1.6 АКП4
<b>ДИЗАЙН</b>		
Окраска металлик или перламутровая лаковая краска	14 990	14 990
Бамперы, окрашенные в цвет кузова	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	—	•
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•
Стальные колесные диски 14" с декоративными колпаками	•	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>		
Тканевая обивка сидений	•	•
Элементы внутренней отделки, окрашенные под хром	—	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Гидроусилитель рулевого управления	14 990	•
Иммобилайзер	•	•
Тахометр	•	•
<b>КОМФОРТ</b>		
Рециркуляция воздуха	•	•
Кондиционер	—	29 990
Центральный замок	—	•
Передние электростеклоподъемники	—	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•
Заднее стекло с электрообогревом	•	•
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона черного цвета	•	•
Пепельница и прикуриватель	1 990	1 990
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
Подушка безопасности водителя	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•
3 трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•
Пакет безопасности 1: ABS + подушка безопасности пассажира с ручной блокировкой + третий центральный задний подголовник	—	23 990
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита картера двигателя	•	•
Передние брызговики	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•
Гарантия производителя — 3 года или 100 000 км 1	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

<sup>1</sup> В зависимости от того, что наступит раньше  
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		
Двигатель, л	1,4 л	1,6 л
Коробка передач	МКП5	АКП4
<b>Число мест</b>	<b>5</b>	
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1390	1598
Размер цилиндра x хор поршня, мм	79,5 x 70	79,5 x 80,5
Число цилиндров / клапанов	4/8	4/16
Степень сжатия	9.5	9.8
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	55 (75) / 5500	76 (103) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	112/ 3000	147/3750
Тип впрыска	Многоточечный	
Топливо	Бензин	
Нормы токсичности	Евро-4	
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>		
Число передач	5	4
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч	7.24	8.86
На второй передаче	13.18	16.11
На третьей передаче	19.37	24.16
На четвертой передаче	26.21	33.99
На пятой передаче	33.94	—
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Диаметр разворота, м	10.5	
Число оборотов руля, без усилителя / с усилителем	4,5 / 3,2	3.2
<b>ПОДВЕСКА</b>		
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Задняя подвеска	Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами	
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>		
Размерность шин	185/70 R14	185/70 R14
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>		
Тип тормозной системы	X	
ABS Bosch 8.1	Опция <sup>1</sup>	
Электронная система распределения тормозного усилия	Опция <sup>1</sup>	
Передние тормоза: диски, мм	259	
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8	
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Максимальная скорость, км/ч	162	175
Время разгона 0-100 км/ч, с	13	11.7
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0.36	
<b>РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100<sup>2</sup></b>		
В городском цикле, л/100 км	9.4	11.8
В загородном цикле, л/100 км	5.5	6.7
В смешанном цикле, л/100 км	6.9	8.4
Топливный бак, л	50	
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ</b>		
Снаряженная масса	975–1042	1090–1165
Нагрузка на переднюю ось	580–618	670–735
Нагрузка на заднюю ось	395–424	420–430
Допустимая полная масса	1535	1600
Полная транспортная масса	2300	2400
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	525	580

<sup>1</sup> В зависимости от модификации

<sup>2</sup> Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения